

MAGNA TRANSFER BOND 40 (артикул G6036)

Описание

Magna Transfer Bond 40 готовый к применению клей, для переноса фольги и флока на текстиль, методом трансфера.

Magna Transfer Bond 40 клей, на водной основе, без содержания ПВХ и фталатов, с отличной устойчивостью к стирке.

Magna Transfer Bond 40 клей, позволяющий получить на текстиле, мягкий на ощупь фольговый трансфер.

Magna Transfer Bond 40 клей, позволяющий получить мягкий и эластичный флоковый трансфер, при использовании специальной флокированной бумаги.

Magna Transfer Bond 40 подходит для печати на ротационных и плоскочечатных трафаретных машинах.

Применение

Условия печати: Для нанесения клея, рекомендуется использовать сетки, с номером 32-43. Клей с сетки удаляется холодной водой.

Magna Transfer Bond 40 может быть напечатан отдельно или в сочетании с другими цветами. При печати многоцветных дизайнов, клей печатается последним слоем. Для качественного перевода фольги или флока, клеевой слой должен быть напечатан ровным слоем.

Условия сушки. Температура полимеризации клея 150°C-170°C в течение 2 минут. Не следует пересушивать клей.

Перевод

Фольга: Пневматический или ручной пресс. Температура переноса 165-200°C в течение 10-12 секунд.

Флокированная бумага: Пневматический или ручной пресс. Температура переноса 165-200°C в течение 10-12 секунд.

Фольга / Флокированная бумага – Перед отделением фольги или флока ткань необходимо остудить. Листы фольги или флока должны легко отделяться от материала, оставляя фольгу или флок в местах нанесения клея.



FABRIC TYPES

Любые ткани



MESH

32-43T



SQUEEGEE

Мягкий 60 Shore
Круглый / Полукруглый
Ракель



STENCIL

Эмульсия устойчивая к водным краскам



CURE TEMP

150°C 2 минуты



PIGMENT LOADING

до 6% Magnaprint Eco
Pigments



ADDITIVES

Softener TS
Retardant Gel
Crosslinker 100



STORAGE

Хранить в плотно
закрытой таре, при
температуре > 5°C



CLEAN UP

Удаляется водой



HEALTH & SAFETY

MSDS предоставляется по
запросу

Magna Colours Limited
Dodworth Business Park
Upper Cliffe Road
Dodworth
Barnsley
S75 3SP

Tel: +44 (0) 1226 731751
Fax: +44 (0) 1226 731752
Email: info@magnacolours.com
www.Magnacolours.com

Гарантии

Вся информация представлена добросовестно, но мы не несём ответственности за любые повреждения, потери или нарушения патентных прав в результате использования этой информации.

Magna Colours Limited компания, зарегистрирована в Англии, в Уэльсе под номером 1378495.